

CATALOGO **V2**



eurogrifer

CATALOGO

**CANCELLI SERIE ARTISTICA**





[www.eurogrifer.com](http://www.eurogrifer.com)

## INDICE CATALOGO

COMPANY PROFILE	pag. 02
NORMATIVE	pag. 03
CANCELLI ARTISTICI	pag. 05
CANCELLI EKO-ARTISTICI	pag. 18
CANCELLI UNIVERSALI	pag. 24
STRUTTURE PER CANCELLI	pag. 33
CANCELLI STILE '800	pag. 40
COLONNE IN MATTONI O PIETRA	pag. 47
ACCESSORI PER CANCELLI	pag. 51
CERTIFICATO DI QUALITÀ	pag. 56
NOTE E CONDIZIONI DI VENDITA	pag. 57





## COMPANY PROFILE

Fondata nel 1988 a Trissino, in provincia di Vicenza, dal Sig. Dino Parlato, **EUROGRIFER Srl** sviluppa una trentennale esperienza tecnica e commerciale nel settore di prodotti tecnici in acciaio per l'edilizia.

L'azienda si specializza da subito nel grigliato tecnico e nelle griglie per canali grigliati; successivamente estende il proprio settore anche ai prodotti in acciaio per il settore civile, inserendo nuovi prodotti quali: recinzioni, cancelli modulari industriali e civili.

L'azienda è sempre alla ricerca di nuove e continue soluzioni di prodotti dal design italiano con un ottimo rapporto qualità prezzo, proiettandosi su un vasto orizzonte, senza perdere la propria origine e tradizione.

La capacità innovativa dell'azienda si basa su una continua sperimentazione che, grazie allo sviluppo di sistemi produttivi e tecnologie all'avanguardia, è in grado di proporre una vasta gamma di prodotti di alta qualità per garantire sicurezza, durata, funzionalità di montaggio e movimentazione in cantiere.

Oggi **EUROGRIFER Srl** è presente nel mercato italiano ed estero con ben 5 cataloghi che si differenziano per tipologia di prodotto:

- **EDILIZIA E CANALI GRIGLIATI:** sigilli, gradini, chiusini, griglie per canaletta, pali porta antenna e parabola, cassette, sportelli per contatori acqua e gas e canali grigliati con griglie Classe B125, C250 e D400.
- **RECINZIONI:** modelli tradizionali e di tendenza per soddisfare le più diverse esigenze di design.
- **CANCELLI:** modelli tradizionali e di tendenza per accontentare anche i clienti più esigenti in fatto di design.
- **STACCIONATE IN CORTEN:** linea di staccionate in acciaio corten.
- **NOVITÀ 2023 - RECINZIONI E CANCELLI:** presentazione nuova linea di recinzioni e cancelli.

Tutti i prodotti sono trattati e sviluppati sempre con la stessa cura garantita da un sistema collaudato e certificato UNI EN ISO 9001:2015 con un severo processo produttivo per garantire al cliente la massima qualità e resistenza in base alle ultime Normative in materia. Proponiamo soluzioni su misura, da quelle più semplici a quelle più personalizzate, dalle più piccole alle più importanti, per venire incontro a ogni richiesta specifica e rispettare le diverse esigenze di gusto e di stile.

### **ECCELLENZA - INNOVAZIONE - ENTUSIASMO - ESTETICA - COMPETENZA - AFFIDABILITÀ**

**EUROGRIFER Srl** si riserva il diritto di modificare senza preavviso i dati e le caratteristiche contenuti in questo catalogo. I disegni e le descrizioni tecniche contenute nel seguente catalogo non possono essere copiati, duplicati o riprodotti, in qualsiasi maniera o utilizzati senza il nostro accordo scritto, sia nella loro stesura originale che con modifiche sia in forma integrale che parziale. **EUROGRIFER SRL** si riserva il diritto di tutelare la proprietà di quanto contenuto nel presente catalogo e di perseguire eventuali abusi.



## STRUTTURE PER CANCELLI E AUTOMAZIONI

Le STRUTTURE per cancelli sono abbinabili sia ai cancelli ARTISTICI sia ai cancelli UNIVERSALI. (Non è possibile invece abbinare la struttura ai cancelli STILE '800).

Sono proposti in 3 versioni: PEDONALE, A DUE ANTE BATTENTI e SCORREVOLE. E' anche possibile abbinare alla struttura per cancello a due ante battenti e alla struttura per cancello scorrevole la prolunga per il cancello pedonale.


Vengono fornite complete di accessori per il montaggio.

Tutte le strutture per cancelli sono prodotte con acciaio grezzo e poi zincato a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461:2009 e possono essere verniciati mediante processo a polveri termoindurenti. Il colore standard di verniciatura è grigio scuro micaceo, altre colorazioni RAL sono disponibili e saranno conteggiate a parte con sovrapprezzo.



## STRUTTURA PER CANCELLO PEDONALE

Struttura fornita montata con cancello. A richiesta smontata per facilitare la movimentazione in cantiere



### Elementi verticali:

- n. 02 colonne in tubo mm. 150x150 con copricolonna stilizzati art. **CA 150**

### Elementi orizzontali:

- tubo mm. 150x150

### Accessori compresi:

- Piastra mm. 100x100 per cardine M18 pz. 02
- **AC 09.01**: battente porta incontro pz. 01
- **CA 150**: copricolonna stilizzato pz. 02


CODICE	DESCRIZIONE	A	B	COD. CANCELLO
S 02.01.DX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO PEDONALE APERTURA DX	2000	1300	P 01.DX
S 02.01.SX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO PEDONALE APERTURA SX	2000	1300	P 01.SX
S 02.02.DX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO PEDONALE APERTURA DX	2200	1300	P 02.DX
S 02.02.SX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO PEDONALE APERTURA SX	2200	1300	P 02.SX
S 02.03.DX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO PEDONALE APERTURA DX	2400	1300	P 03.DX
S 02.03.SX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO PEDONALE APERTURA SX	2400	1300	P 03.SX
S 02.04.DX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO PEDONALE APERTURA DX	2000	1450	P 04.DX
S 02.04.SX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO PEDONALE APERTURA SX	2000	1450	P 04.SX
S 02.05.DX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO PEDONALE APERTURA DX	2200	1450	P 05.DX
S 02.05.SX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO PEDONALE APERTURA SX	2200	1450	P 05.SX
S 02.06.DX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO PEDONALE APERTURA DX	2400	1450	P 06.DX
S 02.06.SX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO PEDONALE APERTURA SX	2400	1450	P 06.SX

**N.B. La struttura non è abbinabile ai cancelli STILE '800.**

A = ALTEZZA STRUTTURA B = LARGHEZZA STRUTTURA

## STRUTTURA PER CANCELLO SCORREVOLE

Struttura fornita montata con cancello. A richiesta smontata per facilitare la movimentazione in cantiere



### Elementi verticali:


- n. 02 colonne in tubo mm. 150x150 con copricolonna stilizzati art. **CA 150**
- n. 01 colonna anticaduta in tubo mm. 100x100 con copricolonna in plastica

### Elementi orizzontali:

- tubo mm. 150x150 con guida di scorrimento e giunzioni

### Accessori compresi:

- **AC 26**: guida a cementare pz. 02
- **AC 27**: giunzione per guida pz. 01
- **AC 29**: piastra guida con olive pz. 01
- **AC 31**: arresto fine corsa pz. 02
- **CA 150**: copricolonna stilizzato pz. 02



CODICE	DESCRIZIONE	A	B	COD. CANCELLO
S 04.01.DX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX	2000	3300	I 01.DX
S 04.01.SX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO SCORREVOLE APERTURA SX	2000	3300	I 01.SX
S 04.02.DX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX	2200	3300	I 02.DX
S 04.02.SX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO SCORREVOLE APERTURA SX	2200	3300	I 02.SX
S 04.03.DX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX	2400	3300	I 03.DX
S 04.03.SX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO SCORREVOLE APERTURA SX	2400	3300	I 03.SX
S 04.04.DX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX	2000	3800	I 04.DX
S 04.04.SX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO SCORREVOLE APERTURA SX	2000	3800	I 04.SX
S 04.05.DX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX	2200	3800	I 05.DX
S 04.05.SX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO SCORREVOLE APERTURA SX	2200	3800	I 05.SX
S 04.06.DX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX	2400	3800	I 06.DX
S 04.06.SX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO SCORREVOLE APERTURA SX	2400	3800	I 06.SX
S 04.07.DX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX	2000	4300	I 07.DX
S 04.07.SX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO SCORREVOLE APERTURA SX	2000	4300	I 07.SX
S 04.08.DX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX	2200	4300	I 08.DX
S 04.08.SX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO SCORREVOLE APERTURA SX	2200	4300	I 08.SX
S 04.09.DX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX	2400	4300	I 09.DX
S 04.09.SX	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO SCORREVOLE APERTURA SX	2400	4300	I 09.SX

**N.B. La struttura non è abbinabile ai cancelli STILE '800.**


A = ALTEZZA STRUTTURA B = LARGHEZZA STRUTTURA

### STRUTTURA PREDISPOSTA PER CABLAGGIO ACCESSORI ELETTRICI

(lampeggiante, selettore a chiave e fotocellule - non compresi)

## STRUTTURA PER CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI

Struttura fornita montata con cancello. A richiesta smontata per facilitare la movimentazione in cantiere



### Elementi verticali:

- n. 02 colonne in tubo mm. 150x150 con copricolonna stilizzati art. **CA 150**

### Elementi orizzontali:

- tubo mm. 150x150

### Accessori compresi:

- Piastra MM. 100x100 per cardine M18 pz. 02
- tronchetto saldato pz. 02
- battente centrale saldato pz. 01
- **CA 150**: copricolonna stilizzato pz. 02

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	COD. CANCELLO
S 03.01	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	2000	3300	K 01
S 03.02	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	2200	3300	K 02
S 03.03	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	2400	3300	K 03
S 03.04	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	2000	3800	K 04
S 03.05	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	2200	3800	K 05
S 03.06	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	2400	3800	K 06
S 03.07	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	2000	4300	K 07
S 03.08	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	2200	4300	K 08
S 03.09	STRUTTURA ZINCATA PER CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	2400	4300	K 09

**N.B. La struttura non è abbinabile ai cancelli STILE '800.**

A = ALTEZZA STRUTTURA B = LARGHEZZA STRUTTURA

### STRUTTURA PREDISPOSTA PER CABLAGGIO ACCESSORI ELETTRICI


(lampeggiante, selettore a chiave e fotocellule - non compresi)

## PROLUNGA PER CANCELLO PEDONALE

ABBINABILE ALLA STRUTTURA PER CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI E SCORREVOLE  
Struttura FORNITA IN KIT da assemblare a viti

**SOLUZIONE SX**  
vista esterna

**SOLUZIONE DX**  
vista esterna



**Elementi verticali:**

- n. 01 colonne in tubo mm. 150x150 con copricolonna stilizzato art. **CA 150**

**Elementi orizzontali:**

- tubo mm. 150x150

**Accessori compresi:**

- Piastra MM. 100x100 per cardine M18 pz. 02
- **AC 09.01**: battente porta incontro pz. 01
- **CA 150**: copricolonna stilizzato pz. 02

CODICE	SOLUZIONE	DESCRIZIONE	A	B	C
S 01.03	DX 1 OPPURE DX 2	PROLUNGA DX ZINCATA PER CANC. PEDONALE	2000	1150	1000
S 01.03	SX 1 OPPURE SX 2	PROLUNGA SX ZINCATA PER CANC. PEDONALE	2000	1150	1000
S 01.04	DX 1 OPPURE DX 2	PROLUNGA DX ZINCATA PER CANC. PEDONALE	2200	1150	1000
S 01.04	SX 1 OPPURE SX 2	PROLUNGA SX ZINCATA PER CANC. PEDONALE	2200	1150	1000
S 01.05	DX 1 OPPURE DX 2	PROLUNGA DX ZINCATA PER CANC. PEDONALE	2400	1150	1000
S 01.05	SX 1 OPPURE SX 2	PROLUNGA SX ZINCATA PER CANC. PEDONALE	2400	1150	1000
S 01.06	DX 1 OPPURE DX 2	PROLUNGA DX ZINCATA PER CANC. PEDONALE	2000	1300	1150
S 01.06	SX 1 OPPURE SX 2	PROLUNGA SX ZINCATA PER CANC. PEDONALE	2000	1300	1150
S 01.07	DX 1 OPPURE DX 2	PROLUNGA DX ZINCATA PER CANC. PEDONALE	2200	1300	1150
S 01.07	SX 1 OPPURE SX 2	PROLUNGA SX ZINCATA PER CANC. PEDONALE	2200	1300	1150
S 01.08	DX 1 OPPURE DX 2	PROLUNGA DX ZINCATA PER CANC. PEDONALE	2400	1300	1150
S 01.08	SX 1 OPPURE SX 2	PROLUNGA SX ZINCATA PER CANC. PEDONALE	2400	1300	1150

**N.B. La struttura non è abbinabile ai cancelli STILE '800.**

A = ALTEZZA STRUTTURA B = LARGHEZZA STRUTTURA C = LUCE NETTA

## NOTE

- *Se non specificato diversamente l'unità di misura è espressa in millimetri.*
- *Le tolleranze dimensionali sono quelle stabilite dalle norme UNI ed UNI EN.*
- *Condizioni di Garanzia Prodotto secondo termini di Legge.*

### **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

- Tutte le proposte di commissione s'intendono assunte con la clausola "salvo approvazione della Ditta".
- La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche nel caso in cui il trasporto venga effettuato in porto franco o con mezzi di **Eurogrifer S.r.l.**. Eventuali rotture ed ammanchi dovranno essere contestati all'atto della ricezione e dovranno essere annotati sia sul bollettino del corriere sia sul documento di trasporto di **Eurogrifer S.r.l.**
- La consegna del materiale si intende fatta e accettata con il patto di ns. riservato dominio fino al totale assolvimento degli obblighi di pagamento pendenti con la ns. società.
- Per ogni controversia è competente il Foro di Vicenza.
- I disegni, le foto, le tabelle, i pesi e le quantità riportate sul presente catalogo non sono vincolanti, in quanto **Eurogrifer S.r.l.** si riserva il diritto di cambiarle senza alcun preavviso.
- Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.
- I prezzi si intendono IVA esclusa.



**EUROGRIFER Srl**

Via Monte Verlaldo, 113  
36073 CORNEDO VICENTINO (VI) - Italy  
Tel. +39.0445.446772  
Fax +39.0445.446776  
Web: [www.eurogrifer.com](http://www.eurogrifer.com)  
E-mail: [info@eurogrifer.com](mailto:info@eurogrifer.com)

marcofrigo.grafica@gmail.com

[www.eurogrifer.com](http://www.eurogrifer.com)