

CATALOGO **V2**



eurogrifer

CATALOGO

PRODOTTI PER L'EDILIZIA E CANALI GRIGLIATI





www.eurogrifer.com

INDICE CATALOGO

COMPANY PROFILE pag. 02

GRIGLIE E GRADINI pag. 03

SIGILLI, COPERCHI PER CISTERNA E CHIUSINI pag. 09

GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO pag. 13

ARTICOLI VARI pag. 17

CANALI GRIGLIATI: FAST DRAIN pag. 21

CANALI GRIGLIATI: EASY DRAIN pag. 30

CANALI GRIGLIATI: BUILD DRAIN pag. 43

INDICAZIONI PER POSA IN OPERA E NORMATIVE pag. 50

NOTE E CONDIZIONI DI VENDITA pag. 56





COMPANY PROFILE

Fondata nel 1988 a Trissino, in provincia di Vicenza, dal Sig. Dino Parlato, **EUROGRIFER Srl** sviluppa una trentennale esperienza tecnica e commerciale nel settore di prodotti tecnici in acciaio per l'edilizia.

L'azienda si specializza da subito nel grigliato tecnico e nelle griglie per canali grigliati; successivamente estende il proprio settore anche ai prodotti in acciaio per il settore civile, inserendo nuovi prodotti quali: recinzioni, cancelli modulari industriali e civili.

L'azienda è sempre alla ricerca di nuove e continue soluzioni di prodotti dal design italiano con un ottimo rapporto qualità prezzo, proiettandosi su un vasto orizzonte, senza perdere la propria origine e tradizione.

La capacità innovativa dell'azienda si basa su una continua sperimentazione che, grazie allo sviluppo di sistemi produttivi e tecnologie all'avanguardia, è in grado di proporre una vasta gamma di prodotti di alta qualità per garantire sicurezza, durata, funzionalità di montaggio e movimentazione in cantiere.

Oggi **EUROGRIFER Srl** è presente nel mercato italiano ed estero con ben 5 cataloghi che si differenziano per tipologia di prodotto:

- **EDILIZIA E CANALI GRIGLIATI:** sigilli, gradini, chiusini, griglie per canaletta, pali porta antenna e parabola, cassette, sportelli per contatori acqua e gas e canali grigliati con griglie Classe B125, C250 e D400.
- **RECINZIONI:** modelli tradizionali e di tendenza per soddisfare le più diverse esigenze di design.
- **CANCELLI:** modelli tradizionali e di tendenza per accontentare anche i clienti più esigenti in fatto di design.
- **STACCIONATE IN CORTEN:** linea di staccionate in acciaio corten.
- **NOVITÀ 2023 - RECINZIONI E CANCELLI:** presentazione nuova linea di recinzioni e cancelli.

Tutti i prodotti sono trattati e sviluppati sempre con la stessa cura garantita da un sistema collaudato e certificato UNI EN ISO 9001:2015 con un severo processo produttivo per garantire al cliente la massima qualità e resistenza in base alle ultime Normative in materia. Proponiamo soluzioni su misura, da quelle più semplici a quelle più personalizzate, dalle più piccole alle più importanti, per venire incontro a ogni richiesta specifica e rispettare le diverse esigenze di gusto e di stile.

ECCELLENZA - INNOVAZIONE - ENTUSIASMO - ESTETICA - COMPETENZA - AFFIDABILITÀ

EUROGRIFER Srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso i dati e le caratteristiche contenuti in questo catalogo. I disegni e le descrizioni tecniche contenute nel seguente catalogo non possono essere copiati, duplicati o riprodotti, in qualsiasi maniera o utilizzati senza il nostro accordo scritto, sia nella loro stesura originale che con modifiche sia in forma integrale che parziale. **EUROGRIFER SRL** si riserva il diritto di tutelare la proprietà di quanto contenuto nel presente catalogo e di perseguire eventuali abusi.



SPORTELLI D'ISPEZIONE IN ACCIAIO ZINCATO

Gli sportelli d'ispezione sono realizzati in acciaio zincato. Sono dotati di serratura per la sicurezza dell'interno. Sui 4 lati sono già stati predisposti dei fori per una maggiore velocità di fissaggio al manufatto. Sono predisposti dei fori di areazione.

SPORTELLI D'ISPEZIONE GAS PER TELEMISURAZIONE

Gli sportelli d'ispezione gas per telemisurazione sono realizzati con porta in vetroresina con trattamento Anti UV e cornice in lamiera zincata. Lo sportello è idoneo per contatori gas elettronici in telelettura UNI EN 9036:2015.

Sono predisposti dei fori di areazione.

PALI PORTA ANTENNA ZINCATI A CALDO

I pali porta antenna zincati sono di 2 tipi:

- per antenna
- per parabolica

Sono realizzati in tubo zincato a caldo, dotati di vano e zanche da cementare saldate fisse o regolabili in altezza.

COLONNE IN TUBO ZINCATE A CALDO CON FORI PER OCCHIELLI

Le colonne sono realizzate in tubo d'acciaio zincato a caldo forate su 3 lati per l'inserimento degli occhielli di ancoraggio. Sono realizzate con un tappo fisso di chiusura in acciaio nella parte superiore.

È possibile la realizzazione di materiale "fuori misura" su richiesta specifica del cliente.

**SPORTELLI D'ISPEZIONE
IN ACCIAIO ZINCATO**

| CODICE | MISURA SPORTELLLO | MISURA ESTERNA |
|--------|-------------------|----------------|
| E 1601 | 500x300 | 550x350 |
| E 1602 | 500x400 | 550x450 |
| E 1603 | 600x400 | 650x450 |
| E 1641 | 300x400 | 350x450 |
| E 1642 | 400x500 | 450x550 |
| E 1643 | 220x300 | 270x350 |

SPORTELLI GAS ADATTI ALLA TELEMISURAZIONE

| CODICE | MISURA SPORTELLO | MISURA INCASSO |
|--------|------------------|----------------|
| E 1604 | 580x340 | 530x295 |
| E 1605 | 630x540 | 610x510 |

Gli **sportelli gas** sono adatti alla telemisurazione e sono idonei all'alloggiamento di gruppi di misura del gas con portata volumetrica inferiore a 6 m³/h con interasse entrata-uscita pari a 110 mm.

Il telaio è in lamiera zincata sp. 8/10 e la serratura è con chiave a quadrello.

**CASSETTE GAS ADATTE ALLA TELEMISURAZIONE
SENZA FONDO**

| CODICE | MISURA SPORTELLO | MISURA INCASSO |
|-----------|------------------|----------------|
| E 1706 SF | 580x340 | 300 |
| E 1707 SF | 630x540 | 300 |

Le **cassette gas** sono adatte alla telemisurazione e sono idonei all'alloggiamento di gruppi di misura del gas con portata volumetrica inferiore a 6 m³/h con interasse entrata-uscita pari a 110 mm.


Il telaio è in lamiera zincata sp. 8/10 e la serratura è con chiave a quadrello.

**CASSETTE GAS ADATTE ALLA TELEMISURAZIONE
CON FONDO**

| CODICE | MISURA SPORTELLO | MISURA INCASSO |
|-----------|------------------|----------------|
| E 1706 CF | 580x340 | 300 |
| E 1707 CF | 630x540 | 300 |

Le **cassette gas** sono adatte alla telemisurazione e sono idonei all'alloggiamento di gruppi di misura del gas con portata volumetrica inferiore a 6 m³/h con interasse entrata-uscita pari a 110 mm.

Il telaio è in lamiera zincata sp. 8/10 e la serratura è con chiave a quadrello.



PALI PORTA ANTENNA

ZINCATI A CALDO



DETTAGLIO PALO
COD. EPT 01 - EPT 02

DETTAGLIO PALO
COD. EPT 03 - EPT 04

| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA |
|--------|-------------|------------------|
| EPT 01 | CON VANO | Diam. 32 H. 1500 |
| EPT 02 | CON VANO | Diam. 32 H. 1800 |
| EPT 03 | SENZA VANO | Diam. 32 H. 1500 |
| EPT 04 | SENZA VANO | Diam. 32 H. 1800 |

Materiale conforme al Regolamento (UE) N.305/2011.



DETTAGLIO
Zanche da cementare
saldate fisse

PALI PORTA PARABOLICA

ZINCATI A CALDO



| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA |
|--------|----------------|------------------|
| EPP 01 | PER PARABOLICA | Diam. 42 H. 1500 |
| EPP 02 | PER PARABOLICA | Diam. 40 H. 1500 |
| EPP 03 | PER PARABOLICA | Diam. 60 H. 1500 |

Materiale conforme al Regolamento (UE) N.305/2011.



DETTAGLIO
Zanche
Cod. EPP 01



DETTAGLIO
Zanche
Cod. EPP 02
Cod. EPP 03

COLONNE IN TUBO CON FORI PER OCCHIELLI

ZINCATI A CALDO



| CODICE | MISURA | ALTEZZA |
|-----------|---------------------|---------|
| CL 80.10 | 80x80 Sp. 20/10 | 1500 |
| CL 80.11 | 80x80 Sp. 20/10 | 2000 |
| CL 100.10 | 100x100 Sp. 20/10 | 1500 |
| CL 100.11 | 100x100 Sp. 20/10 | 2000 |
| CL 100.12 | 100x100 Sp. 20/10 | 2500 |
| CL 120.10 | 120x120 Sp. 30/10 | 1500 |
| CL 120.11 | 120x120 Sp. 30/10 | 2000 |
| CL 120.12 | 120x120 Sp. 30/10 | 2500 |
| CL 150.11 | 150x150 Sp. 30/10 | 2000 |
| CL 150.12 | 150x150 Sp. 30/10 | 2500 |
| OCCHIELLO | in conf. da pz. 100 | |

NOTE

- *Se non specificato diversamente l'unità di misura è espressa in millimetri.*
- *Le tolleranze dimensionali sono quelle stabilite dalle norme UNI ed UNI EN.*
- *Condizioni di Garanzia Prodotto secondo termini di Legge.*

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Tutte le proposte di commissione s'intendono assunte con la clausola "salvo approvazione della Ditta".
- La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche nel caso in cui il trasporto venga effettuato in porto franco o con mezzi di **Eurogrifer S.r.l.**. Eventuali rotture ed ammanchi dovranno essere contestati all'atto della ricezione e dovranno essere annotati sia sul bollettino del corriere sia sul documento di trasporto di **Eurogrifer S.r.l.**
- La consegna del materiale si intende fatta e accettata con il patto di ns. riservato dominio fino al totale assolvimento degli obblighi di pagamento pendenti con la ns. società.
- Per ogni controversia è competente il Foro di Vicenza.
- I disegni, le foto, le tabelle, i pesi e le quantità riportate sul presente catalogo non sono vincolanti, in quanto **Eurogrifer S.r.l.** si riserva il diritto di cambiarle senza alcun preavviso.
- Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.
- I prezzi si intendono IVA esclusa.



www.eurogrifer.com



EUROGRIFER Srl

Via Monte Verlaldo, 113
36073 CORNEDO VICENTINO (VI) - Italy
Tel. +39.0445.446772
Fax +39.0445.446776
Web: www.eurogrifer.com
E-mail: info@eurogrifer.com