

## CANCELLI EKO-ARTISTICI

I cancelli EKO ARTISTICI sono gli ultimi nati e sono studiati pensando alle nuove tendenze costruttive: privacy, modernità e contemporaneità. Sono proposti in 3 versioni: PEDONALE, A DUE ANTE BATTENTI e SCORREVOLE. Hanno la parte superiore curva, come a simulare una cimasa, e possono avere l'aggiunta di lance con la parte inferiore cieca oppure essere completamente ciechi per ottenere il massimo della riservatezza.

Anche per questi cancelli è previsto l'abbinamento alla recinzione, in particolare:

- Per il cancello URANO: recinzione mod. M 112, visibile a pag. 07 del Catalogo Recinzioni MODULARI
- Per il cancello GIOVE: recinzioni scegliendo dalla Sezione VIOLA del Catalogo Recinzioni MODULARI

Vengono forniti completi di accessori per il montaggio e con la possibilità di abbinarli alla struttura portante per una più facile installazione.

Tutti i cancelli EKO ARTISTICI sono prodotti con acciaio grezzo e poi zincato a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461:2009 e possono essere verniciati mediante processo a polveri termoidurenti. Il colore standard di verniciatura è grigio scuro micaceo, altre colorazioni RAL sono disponibili e saranno conteggiate a parte con sovrapprezzo.

I pannelli inferiori del mod. URANO e tutti i pannelli del mod. GIOVE sono prodotti in lamiera zincata SP. 20/10 che, essendo tagliata, potrebbe essere soggetta alla ruggine nei bordi se non protetta dalla verniciatura.

**I cancelli scorrevoli sono predisposti per la successiva motorizzazione.**

**I cancelli a 2 ante battenti sono previsti con uno spazio di mm 40 fra le ante per evitare lo schiacciamento della mano e sono predisposti per la successiva motorizzazione.**



## SCHEDA TECNICA CANCELLO PEDONALE

CODICE	CANCELLO PEDONALE	A	B	C	D
URANO P 01 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1530	870	1000	1620
URANO P 02 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1730	870	1000	1820
URANO P 03 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1930	870	1000	2020
URANO P 04 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1530	1020	1150	1660
URANO P 05 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1730	1020	1150	1860
URANO P 06 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1930	1020	1150	2060

A = ALTEZZA MIN. CANCELLO B = LARGHEZZA CANCELLO C = LUCE NETTA FORO D = ALTEZZA MAX CANCELLO

## SCHEDA TECNICA CANCELLO SCORREVOLE


CODICE	CANCELLO SCORREVOLE	A	B	C	D
URANO I 01 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1530	3450	3000	1960
URANO I 02 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1730	3450	3000	2160
URANO I 03 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1930	3450	3000	2360
URANO I 04 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1530	3950	3500	2000
URANO I 05 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1730	3950	3500	2200
URANO I 06 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1930	3950	3500	2410
URANO I 07 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1530	4450	4000	2100
URANO I 08 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1730	4450	4000	2300
URANO I 09 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1930	4450	4000	2420

A = ALTEZZA MIN. CANCELLO B = LARGHEZZA CANCELLO C = LUCE NETTA FORO D = ALTEZZA MAX CANCELLO

## SCHEDA TECNICA CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI

CODICE	CANCELLO DUE ANTI BATTENTI	A	B	C	D
URANO K 01	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1530	2840	3000	1960
URANO K 02	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1730	2840	3000	2160
URANO K 03	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1930	2840	3000	2360
URANO K 04	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1530	3340	3500	2000
URANO K 05	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1730	3340	3500	2200
URANO K 06	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1930	3340	3500	2410
URANO K 07	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1530	3840	4000	2100
URANO K 08	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1730	3840	4000	2300
URANO K 09	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1930	3840	4000	2420



A = ALTEZZA MIN. CANCELLO B = LARGHEZZA CANCELLO C = LUCE NETTA FORO D = ALTEZZA MAX CANCELLO



COD. PANNELLO	DESCRIZIONE	A	B	C	COD. PIANTANA	DESCRIZIONE	D
M 112	Pannello	930	630	1465	MP 100.35	Piantana	1008
M 112.01	Pannello	1130	830	1465	MP 120.35	Piantana	1208
M 112.02	Pannello	1430	1130	1465	MP 150.35	Piantana	1508
M 113	Pannello	930	630	1465	MP 100.35	Piantana	1008
M 113.01	Pannello	1130	830	1465	MP 120.35	Piantana	1208
M 113.02	Pannello	1430	1130	1465	MP 150.35	Piantana	1508

A = ALTEZZA PANNELLO B = INTERASSE FORI PANNELLO C = LUNGHEZZA PANNELLO D = ALTEZZA PIANTANA

## SERIE URANO



### Tubo verticale:

- tubo: mm. 40x40 con terminale a sfera diam. mm. 40

### Tubo orizzontale:

- inferiore: mm. 80x40
- intermedi: mm. 40x40 e mm. 40x20
- superiore: 40x20

### Elementi:

- inferiore: lamiera zincata SP. 20/10
- cerchi: diam. mm. 100
- tubo: diam. mm. 14
- lancia: art. 02.01

### Accessori compresi:

- AC 09.01: battente porta-incontro pz. 01
- AC 10.01: piastra porta-serratura pz. 01
- AC 11: serratura elettrica pz. 01
- AC 14: cardine M18 c/piastra pz. 02

### Tubo verticale:

- tubo: mm. 40x40 con terminale a sfera diam. mm. 40
- tubo centrale: mm. 100x40

### Tubo orizzontale:

- inferiore: mm. 140x40
- intermedi: mm. 40x40 e mm. 40x20
- superiore: 40x20

### Elementi:

- inferiore: lamiera zincata SP. 20/10
- cerchi: diam. mm. 100
- tubo: diam. mm. 14
- lancia: art. 02.01

### Accessori compresi:

- AC 29: piastra guida con olive pz. 01 (Solo in abbinamento con colonna interna anticaduta)
- AC 31: arresto fine corsa pz. 02
- AC 32: ruote pz. 02
- AC 41: incontro battente pz. 01

### Accessori su ordinazione a Vs. scelta:

- AC 10.04: piastra porta serratura pz. 01
- AC 26: guida a cementare pz. 02
- AC 27: giunzione per guida pz. 01
- AC 40: serratura manuale con maniglia pz. 01

### Tubo verticale:

- tubo: mm. 40x40 con terminale a sfera diam. mm. 40

### Tubo orizzontale:

- inferiore: mm. 80x40
- intermedi: mm. 40x40 e mm. 40x20
- superiore: 40x20

### Elementi:



- inferiore: lamiera zincata SP. 20/10
- cerchi: diam. mm. 100
- tubo: diam. mm. 14
- lancia: art. 02.01

### Accessori compresi:

- AC 4022: cardine M22 con piastra pz. 02
- AC 19: battente d'arresto a fissare pz. 01
- AC 45: piastra da avvitare con tronchetto pz. 02 (Solo se manuale o se prevista motorizzazione a braccio)

### Accessori su ordinazione a Vs. scelta:

- AC 10.02: piastra porta serratura pz. 01
- AC 11: serratura elettrica pz. 01



**SCHEDA TECNICA CANCELLO PEDONALE**

CODICE	CANCELLO PEDONALE	A	B	C	D
GIOVE P 01 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1530	870	1000	1725
GIOVE P 02 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1730	870	1000	1925
GIOVE P 03 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1930	870	1000	2125
GIOVE P 04 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1530	1020	1150	1725
GIOVE P 05 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1730	1020	1150	1925
GIOVE P 06 DX o SX	CANCELLO PEDONALE APERTURA DX O SX	1930	1020	1150	2125

A = ALTEZZA MIN. CANCELLO B = LARGHEZZA CANCELLO C = LUCE NETTA FORO D = ALTEZZA MAX CANCELLO

**SCHEDA TECNICA CANCELLO SCORREVOLE**

CODICE	CANCELLO SCORREVOLE	A	B	C	D
GIOVE I 01 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1530	3450	3000	1930
GIOVE I 02 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1730	3450	3000	2130
GIOVE I 03 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1930	3450	3000	2330
GIOVE I 04 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1530	3950	3500	1930
GIOVE I 05 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1730	3950	3500	2130
GIOVE I 06 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1930	3950	3500	2330
GIOVE I 07 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1530	4450	4000	1930
GIOVE I 08 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1730	4450	4000	2130
GIOVE I 09 DX o SX	CANCELLO SCORREVOLE APERTURA DX O SX	1930	4450	4000	2330


A = ALTEZZA MIN. CANCELLO B = LARGHEZZA CANCELLO C = LUCE NETTA FORO D = ALTEZZA MAX CANCELLO

**SCHEDA TECNICA CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI**

CODICE	CANCELLO DUE ANTI BATTENTI	A	B	C	D
GIOVE K 01	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1530	2840	3000	1930
GIOVE K 02	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1730	2840	3000	2130
GIOVE K 03	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1930	2840	3000	2330
GIOVE K 04	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1530	3340	3500	1930
GIOVE K 05	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1730	3340	3500	2130
GIOVE K 06	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1930	3340	3500	2330
GIOVE K 07	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1530	3840	4000	1930
GIOVE K 08	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1730	3840	4000	2130
GIOVE K 09	CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	1930	3840	4000	2330

A = ALTEZZA MIN. CANCELLO B = LARGHEZZA CANCELLO C = LUCE NETTA FORO D = ALTEZZA MAX CANCELLO

**Lamiera serigrafata** - Vedere il Catalogo Recinzioni MODULARI dalla pag. 30 alla pag. 33.



**SERIE GIOVE**



**Tubo verticale:**

- tubo: mm. 40x40

**Tubo orizzontale:**


- inferiore: mm. 80x40
- intermedio: mm. 40x40
- superiore: 40x40

**Elementi:**

- lamiera zincata SP. 20/10

**Accessori compresi:**

- AC 09.01: battente porta-incontro pz. 01
- AC 10: piastra porta-serratura pz. 01
- AC 11: serratura elettrica pz. 01
- AC 14: cardine M18 c/piastra pz. 02



**Tubo verticale:**

- tubo: mm. 40x40
- tubo centrale: mm. 100x40

**Tubo orizzontale:**

- inferiore: mm. 150x40
- intermedio: mm. 40x40
- superiore: 40x40

**Elementi:**


- lamiera zincata SP. 20/10

**Accessori compresi:**

- AC 29: piastra guida con olive pz. 01
- AC 31: arresto fine corsa pz. 02
- AC 32: ruote pz. 02
- AC 41: incontro battente pz. 01

**Accessori su ordinazione a Vs. scelta:**

- AC 10: piastra porta serratura pz. 01
- AC 26: guida a cementare pz. 02
- AC 27: giunzione per guida pz. 01
- AC 40: serratura manuale con maniglia pz. 01



**Tubo verticale:**

- tubo: mm. 40x40

**Tubo orizzontale:**

- inferiore: mm. 80x40
- intermedio: mm. 40x40
- superiore: 40x40

**Elementi:**

- lamiera zincata SP. 20/10

**Accessori compresi:**

- AC 40.22: cardine M22 con piastra pz. 02
- AC 19: battente d'arresto a fissare pz. 01
- AC 45: piastra da avvitare con tronchetto pz. 02
- (Solo se manuale o se prevista motorizzazione a braccio)

**Accessori su ordinazione a Vs. scelta:**

- AC 10.03: piastra porta serratura pz. 01
- AC 11: serratura elettrica pz. 01

È vietata la riproduzione totale o parziale di questa pagina, salvo espresso consenso da parte dell'Azienda. Le immagini sono esemplificative del prodotto ma non vincolanti. Eurogrifer si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.