

CATALOGO **V2**



eurogrifer

CATALOGO

PRODOTTI PER L'EDILIZIA E CANALI GRIGLIATI





www.eurogrifer.com

INDICE CATALOGO

COMPANY PROFILE pag. 02

GRIGLIE E GRADINI pag. 03

SIGILLI, COPERCHI PER CISTERNA E CHIUSINI pag. 09

GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO pag. 13

ARTICOLI VARI pag. 17

CANALI GRIGLIATI: FAST DRAIN pag. 21

CANALI GRIGLIATI: EASY DRAIN pag. 30

CANALI GRIGLIATI: BUILD DRAIN pag. 43

INDICAZIONI PER POSA IN OPERA E NORMATIVE pag. 50

NOTE E CONDIZIONI DI VENDITA pag. 56





COMPANY PROFILE

Fondata nel 1988 a Trissino, in provincia di Vicenza, dal Sig. Dino Parlato, **EUROGRIFER Srl** sviluppa una trentennale esperienza tecnica e commerciale nel settore di prodotti tecnici in acciaio per l'edilizia.

L'azienda si specializza da subito nel grigliato tecnico e nelle griglie per canali grigliati; successivamente estende il proprio settore anche ai prodotti in acciaio per il settore civile, inserendo nuovi prodotti quali: recinzioni, cancelli modulari industriali e civili.

L'azienda è sempre alla ricerca di nuove e continue soluzioni di prodotti dal design italiano con un ottimo rapporto qualità prezzo, proiettandosi su un vasto orizzonte, senza perdere la propria origine e tradizione.

La capacità innovativa dell'azienda si basa su una continua sperimentazione che, grazie allo sviluppo di sistemi produttivi e tecnologie all'avanguardia, è in grado di proporre una vasta gamma di prodotti di alta qualità per garantire sicurezza, durata, funzionalità di montaggio e movimentazione in cantiere.

Oggi **EUROGRIFER Srl** è presente nel mercato italiano ed estero con ben 5 cataloghi che si differenziano per tipologia di prodotto:


- **EDILIZIA E CANALI GRIGLIATI:** sigilli, gradini, chiusini, griglie per canaletta, pali porta antenna e parabola, cassette, sportelli per contatori acqua e gas e canali grigliati con griglie Classe B125, C250 e D400.
- **RECINZIONI:** modelli tradizionali e di tendenza per soddisfare le più diverse esigenze di design.
- **CANCELLI:** modelli tradizionali e di tendenza per accontentare anche i clienti più esigenti in fatto di design.
- **STACCIONATE IN CORTEN:** linea di staccionate in acciaio corten.
- **NOVITÀ 2023 - RECINZIONI E CANCELLI:** presentazione nuova linea di recinzioni e cancelli.

Tutti i prodotti sono trattati e sviluppati sempre con la stessa cura garantita da un sistema collaudato e certificato UNI EN ISO 9001:2015 con un severo processo produttivo per garantire al cliente la massima qualità e resistenza in base alle ultime Normative in materia. Proponiamo soluzioni su misura, da quelle più semplici a quelle più personalizzate, dalle più piccole alle più importanti, per venire incontro a ogni richiesta specifica e rispettare le diverse esigenze di gusto e di stile.


ECCELLENZA - INNOVAZIONE - ENTUSIASMO - ESTETICA - COMPETENZA - AFFIDABILITÀ

EUROGRIFER Srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso i dati e le caratteristiche contenuti in questo catalogo. I disegni e le descrizioni tecniche contenute nel seguente catalogo non possono essere copiati, duplicati o riprodotti, in qualsiasi maniera o utilizzati senza il nostro accordo scritto, sia nella loro stesura originale che con modifiche sia in forma integrale che parziale. **EUROGRIFER SRL** si riserva il diritto di tutelare la proprietà di quanto contenuto nel presente catalogo e di perseguire eventuali abusi.



GRIGLIE ZINCATE A CALDO M.34x38 CON TELAIO


Le griglie zincate a caldo sono realizzate con piatto portante e di bordatura mm 25x2 e con quadro ritorto di collegamento mm 5x5. Sono disponibili anche nella versione "pesante", cioè con piatto portante e di bordatura mm 40x3 e con quadro ritorto di collegamento mm 5x5. I telai a "L" sono realizzati in lamiera zincata sp. 15/10

GRIGLIE ZINCATE A CALDO M.33x11 (ANTITACCO) CON TELAIO

Le griglie zincate a caldo sono realizzate con piatto portante e di bordatura mm 25x2 e con piatto di collegamento mm 10x2. I telai a "L" sono realizzati in lamiera zincata sp. 15/10.

GRIGLIE ZINCATE A CALDO SIFONATE CON TELAIO

Le griglie zincate a caldo sifonate sono realizzate con piatto portante e di bordatura mm 25x2 e con piatto di collegamento mm 10x2. Sono disponibili sia nella versione M.34x38 sia nella M.33x11. I telai a "L" sono realizzati in lamiera zincata a caldo. I sifoni sono realizzati in materiale plastico.

GRIGLIE ZINCATE A CALDO M.66x11 PER BOCHE DA LUPO

Le griglie zincate a caldo per bocche da lupo sono realizzate con piatto portante e di bordatura mm 25x2 e con piatto di collegamento mm 10x2. Sono disponibili sia CON ZANCHE DI FISSAGGIO SALDATE alla griglia (fisse) sia con TELAIO CON ZANCHE DI FISSAGGIO (estraibili). I telai a "L" sono realizzati in lamiera zincata a caldo.

GRADINI E PIANEROTTOLI ZINCATI A CALDO M.25x76


I gradini zincati a caldo sono realizzati con piatto portante e di bordatura mm 25x2 e con tondino di collegamento diam. mm 5. Sono disponibili anche i pianerottoli con spigolo rompivisuale.

GRADINI E PIANEROTTOLI ZINCATI A CALDO M.15x76

I gradini zincati a caldo sono realizzati con piatto portante e di bordatura mm 25x2 e con tondino di collegamento diam. mm 5. Sono disponibili anche i pianerottoli con spigolo rompivisuale. Nella misura mm 1200 è disponibile anche il gradino con piatto portante mm 30x2.

GRIGLIE M. 34x38**CON TELAIO**

ZINCATE A CALDO




CODICE	MISURA A	MISURA B
E 100	200x200x25x2	210x210x30
E 101	250x250x25x2	260x260x30
E 102	300x300x25x2	310x310x30
E 103	350x350x25x2	360x360x30
E 104	400x400x25x2	410x410x30
E 105	450x450x25x2	460x460x30
E 106	500x500x25x2	510x510x30
E 107	550x550x25x2	560x560x30
E 108	600x600x25x2	610x610x30
E 109	650x650x25x2	660x660x30
E 110	1000x100x25x2	1010x110x30
E 111	1000x150x25x2	1010x160x30
E 112	1000x200x25x2	1010x210x30
E 113	1000x250x25x2	1010x260x30
E 114	1000x300x25x2	1010x310x30
E 115	1000x400x25x2	1010x410x30
E 116	1000x500x25x2	1010x510x30
E 117	1000x600x25x2	1010x610x30
E 118	1200x600x25x2	1210x610x30

Trattasi di materiale non soggetto alla UNI EN 1090.

GRIGLIE M. 34x38 PESANTI H. 40**CON TELAIO**

ZINCATE A CALDO




CODICE	MISURA A	MISURA B
E 132	300x300x40x3	310x310x45
E 133	350x350x40x3	360x360x45
E 134	400x400x40x3	410x410x45
E 135	450x450x40x3	460x460x45
E 136	500x500x40x3	510x510x45
E 137	550x550x40x3	560x560x45
E 138	600x600x40x3	610x610x45
E 139	650x650x40x3	660x660x45
E 140	1000x150x40x3	1010x160x45
E 141	1000x200x40x3	1010x210x45
E 142	1000x250x40x3	1010x260x45
E 143	1000x300x40x3	1010x310x45
E 144	1000x400x40x3	1010x410x45
E 145	1000x500x40x3	1010x510x45
E 146	1000x600x40x3	1010x610x45
E 147	1200x600x40x3	1210x610x45

Trattasi di materiale non soggetto alla UNI EN 1090.

GRIGLIE M. 33x11 (ANTITACCO) CON TELAIO

ZINCATE A CALDO



CODICE	MISURA A	MISURA B
E 300	200x200x25x2	210x210x30
E 301	250x250x25x2	260x260x30
E 302	300x300x25x2	310x310x30
E 303	350x350x25x2	360x360x30
E 304	400x400x25x2	410x410x30
E 305	450x450x25x2	460x460x30
E 306	500x500x25x2	510x510x30
E 307	550x550x25x2	560x560x30
E 308	600x600x25x2	610x610x30
E 309	650x650x25x2	660x660x30
E 318	1000x100x25x2	1010x110x30
E 310	1000x150x25x2	1010x160x30
E 311	1000x200x25x2	1010x210x30
E 312	1000x250x25x2	1010x260x30
E 313	1000x300x25x2	1010x310x30
E 314	1000x400x25x2	1010x410x30
E 315	1000x500x25x2	1010x510x30
E 316	1000x600x25x2	1010x610x30
E 317	1200x600x25x2	1210x610x30

Trattasi di materiale non soggetto alla UNI EN 1090.

GRIGLIE M. 34x38 SIFONATE CON TELAIO ZINCATO A CALDO

ZINCATE A CALDO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA
E 1401	Griglia zincata M.34x38 + telaio + sifone	350x350x25x2
E 1408	Griglia zincata M.34x38 + telaio + sifone	450x450x25x2
E 1102	Telaio zincato per griglia c/sifone	360x360x30
E 1103	Telaio zincato per griglia c/sifone	460x460x30
E 1200	Sifone in materiale plastico	275x275
E 1201	Sifone in materiale plastico	370x370

Trattasi di materiale non soggetto alla UNI EN 1090.

GRIGLIE M. 33x11 SIFONATE CON TELAIO ZINCATO A CALDO

ZINCATE A CALDO




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA
E 1302	Griglia zincata M.33x11 + telaio + sifone	350x350x25x2
E 1303	Griglia zincata M.33x11 + telaio + sifone	450x450x25x2
E 1102	Telaio zincato per griglia c/sifone	360x360x30
E 1103	Telaio zincato per griglia c/sifone	460x460x30
E 1200	Sifone in materiale plastico	275x275
E 1201	Sifone in materiale plastico	370x370

Trattasi di materiale non soggetto alla UNI EN 1090.

GRIGLIE M. 66x11**PER BOCCHE DA LUPO CON TELAIO CON ZANCHE DI FISSAGGIO**

ZINCATE A CALDO




CODICE	MISURA A	MISURA B
E 1500	1050x625x25x2	1060x635x30
E 1501	1250x625x25x2	1260x635x30
E 1502	1550x625x25x2	1560x635x30
E 1503	1750x625x25x2	1760x635x30
E 1504	2250x625x25x2 1 telaio/2 griglie	2260x635x30

Materiale conforme al Regolamento (UE) N.305/2011.

GRIGLIE M. 66x11**PER BOCCHE DA LUPO CON ZANCHE DI FISSAGGIO SALDATE ALLA GRIGLIA**

ZINCATE A CALDO



CODICE	MISURA A	MISURA B
E 1510	1060x635x25x2	1060x635x25
E 1511	1260x635x25x2	1260x635x25
E 1512	1560x635x25x2	1560x635x25
E 1513	1760x635x25x2	1760x635x25
E 1514	2260x635x25x2	2260x635x25

Materiale conforme al Regolamento (UE) N.305/2011.

**BLOCCAGGIO ANTIEFFRAZIONE
PER GRIGLIE PER BOCCHE DA LUPO**

CODICE	MISURA
FIX BL	L. 540 diam. 12



GRADINI M.25x76

ZINCATI A CALDO



CODICE


MISURA

E 801	600x205x25x2
E 802	600x255x25x2
E 803	700x255x25x2
E 804	800x255x25x2
E 805	900x255x25x2
E 806	1000x305x25x2
E 807	1200x320x25x2


Materiale conforme al Regolamento (UE) N.305/2011.

Dettaglio flange

E 801



E 806




E 802


E 803

E 804

E 805



E 807



PIANEROTTOLI M.25x76

ZINCATI A CALDO



CODICE

MISURA

E 811	1000x1000x25x2
E 812	1200x1000x25x2

Materiale conforme al Regolamento (UE) N.305/2011.



GRADINI M. 15x76



ZINCATI A CALDO

**CODICE****MISURA**

E 821	700x320x25x2
E 822	800x320x25x2
E 823	900x320x25x2
E 824	1000x320x25x2
E 825	1200x320x25x2
E 826	1200x320x30x2

Materiale conforme al Regolamento (UE) N.305/2011.**Dettaglio flange**


E 821
E 822
E 823
E 824
E 825

**E 826****PIANEROTTOLI M. 15x76**

ZINCATI A CALDO

**CODICE****MISURA**

E 827	1000x1000x25x2
E 828	1200x1200x25x2
E 829	1000x1000x30x2
E 830	1200x1200x30x2

Materiale conforme al Regolamento (UE) N.305/2011.

NOTE

- *Se non specificato diversamente l'unità di misura è espressa in millimetri.*
- *Le tolleranze dimensionali sono quelle stabilite dalle norme UNI ed UNI EN.*
- *Condizioni di Garanzia Prodotto secondo termini di Legge.*

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Tutte le proposte di commissione s'intendono assunte con la clausola "salvo approvazione della Ditta".
- La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche nel caso in cui il trasporto venga effettuato in porto franco o con mezzi di **Eurogrifer S.r.l.**. Eventuali rotture ed ammanchi dovranno essere contestati all'atto della ricezione e dovranno essere annotati sia sul bollettino del corriere sia sul documento di trasporto di **Eurogrifer S.r.l.**
- La consegna del materiale si intende fatta e accettata con il patto di ns. riservato dominio fino al totale assolvimento degli obblighi di pagamento pendenti con la ns. società.
- Per ogni controversia è competente il Foro di Vicenza.
- I disegni, le foto, le tabelle, i pesi e le quantità riportate sul presente catalogo non sono vincolanti, in quanto **Eurogrifer S.r.l.** si riserva il diritto di cambiarle senza alcun preavviso.
- Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.
- I prezzi si intendono IVA esclusa.



www.eurogrifer.com



EUROGRIFER Srl

Via Monte Verlaldo, 113
36073 CORNEDO VICENTINO (VI) - Italy
Tel. +39.0445.446772
Fax +39.0445.446776
Web: www.eurogrifer.com
E-mail: info@eurogrifer.com

© marcofrigo.grafica@gmail.com

www.eurogrifer.com