



CATALOGO **V2**



eurogrifer

CATALOGO
RECINZIONI MODULARI





www.eurogrifer.com

INDICE CATALOGO

COMPANY PROFILE pag. 02

**RECINZIONI IN TUBO
E PROFILI AD "U"** pag. 03

**RECINZIONI CON PALETTI LISCI
E PROFILI AD "U"** pag. 16

**RECINZIONI ARTISTICHE
CON DOPPI PIATTI** pag. 25

RECINZIONI STILE '800 pag. 34

**PIANTANE ACCESSORI
E COMPONENTI** pag. 38

**NOTE E CONDIZIONI
DI VENDITA** pag. 45





COMPANY PROFILE

Fondata nel 1988 a Trissino, in provincia di Vicenza, dal Sig. Dino Parlato, **EUROGRIFER Srl** sviluppa una trentennale esperienza tecnica e commerciale nel settore di prodotti tecnici in acciaio per l'edilizia.

L'azienda si specializza da subito nel grigliato tecnico e nelle griglie per canali grigliati; successivamente estende il proprio settore anche ai prodotti in acciaio per il settore civile, inserendo nuovi prodotti quali: recinzioni, cancelli modulari industriali e civili.

L'azienda è sempre alla ricerca di nuove e continue soluzioni di prodotti dal design italiano con un ottimo rapporto qualità prezzo, proiettandosi su un vasto orizzonte, senza perdere la propria origine e tradizione.

La capacità innovativa dell'azienda si basa su una continua sperimentazione che, grazie allo sviluppo di sistemi produttivi e tecnologie all'avanguardia, è in grado di proporre una vasta gamma di prodotti di alta qualità per garantire sicurezza, durata, funzionalità di montaggio e movimentazione in cantiere.

Oggi **EUROGRIFER Srl** è presente nel mercato italiano ed estero con ben 5 cataloghi che si differenziano per tipologia di prodotto:

- **EDILIZIA E CANALI GRIGLIATI:** sigilli, gradini, chiusini, griglie per canaletta, pali porta antenna e parabola, cassette, sportelli per contatori acqua e gas e canali grigliati con griglie Classe B125, C250 e D400.
- **RECINZIONI:** modelli tradizionali e di tendenza per soddisfare le più diverse esigenze di design.
- **CANCELLI:** modelli tradizionali e di tendenza per accontentare anche i clienti più esigenti in fatto di design.
- **STACCIONATE IN CORTEN:** linea di staccionate in acciaio corten.
- **NOVITÀ 2023 - RECINZIONI E CANCELLI:** presentazione nuova linea di recinzioni e cancelli.

Tutti i prodotti sono trattati e sviluppati sempre con la stessa cura garantita da un sistema collaudato e certificato UNI EN ISO 9001:2015 con un severo processo produttivo per garantire al cliente la massima qualità e resistenza in base alle ultime Normative in materia. Proponiamo soluzioni su misura, da quelle più semplici a quelle più personalizzate, dalle più piccole alle più importanti, per venire incontro a ogni richiesta specifica e rispettare le diverse esigenze di gusto e di stile.


ECCELLENZA - INNOVAZIONE - ENTUSIASMO - ESTETICA - COMPETENZA - AFFIDABILITÀ

EUROGRIFER Srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso i dati e le caratteristiche contenuti in questo catalogo. I disegni e le descrizioni tecniche contenute nel seguente catalogo non possono essere copiati, duplicati o riprodotti, in qualsiasi maniera o utilizzati senza il nostro accordo scritto, sia nella loro stesura originale che con modifiche sia in forma integrale che parziale. **EUROGRIFER SRL** si riserva il diritto di tutelare la proprietà di quanto contenuto nel presente catalogo e di perseguire eventuali abusi.



PANNELLO DI RECINZIONE ESTETICA MODULARE
PANNELLO SERIGRAFATO DISEGNO NR. 1 (ONDA)

ZINCATO E VERNICIATO




COD. PANNELLO	DESCRIZIONE	A	B	C	COD. PIANTANA	DESCRIZIONE	D
M 1500	Pannello	970	710	1455	MP 100.35.04	Piantana	1008
M 1500.01	Pannello	1170	910	1455	MP 120.35.04	Piantana	1208

- **Pannello** in LAMIERA SERIGRAFATA SP. 20/10 CON DISEGNO NR.1 (ONDA)
- **Piantana:** TUBO QUADRO MM. 35x35 C/STAFFA MM. 120x60x8 E TAPPO PP E STAFFE L. MM. 50x40x5 PER FISSAGGIO PANNELLO

- A** = ALTEZZA TOTALE PANNELLO
- B** = INTERASSE FORI PANNELLO
- C** = LUNGHEZZA TOTALE PANNELLO
- D** = ALTEZZA TOTALE PIANTANA

PANNELLO DI RECINZIONE ESTETICA MODULARE
PANNELLO SERIGRAFATO DISEGNO NR. 2 (GRECA)

ZINCATO E VERNICIATO



COD. PANNELLO	DESCRIZIONE	A	B	C	COD. PIANTANA	DESCRIZIONE	D
M 1501	Pannello	970	710	1455	MP 100.35.04	Piantana	1008
M 1501.01	Pannello	1170	910	1455	MP 120.35.04	Piantana	1208

- **Pannello** in LAMIERA SERIGRAFATA SP. 20/10 CON DISEGNO NR.2 (GRECA)
- **Piantana:** TUBO QUADRO MM. 35x35 C/STAFFA MM. 120x60x8 E TAPPO PP E STAFFE L. MM. 50x40x5 PER FISSAGGIO PANNELLO


- A** = ALTEZZA TOTALE PANNELLO
- B** = INTERASSE FORI PANNELLO
- C** = LUNGHEZZA TOTALE PANNELLO
- D** = ALTEZZA TOTALE PIANTANA

**LE PIANTANE MP100.35.04 E MP120.35.04 SONO ABBINABILI SOLO A QUESTE RECINZIONI,
NON SARANNO RIPORTATE NELLA PAGINE RIEPILOGATIVA DELLE PIANTANE**



PANNELLO DI RECINZIONE ESTETICA MODULARE
PANNELLO SERIGRAFATO DISEGNO NR. 3 (VERTICALE)

ZINCATO E VERNICIATO




COD. PANNELLO	DESCRIZIONE	A	B	C	COD. PIANTANA	DESCRIZIONE	D
M 1502	Pannello	970	710	1455	MP 100.35.04	Piantana	1008
M 1502.01	Pannello	1170	910	1455	MP 120.35.04	Piantana	1208

- **Pannello** in LAMIERA SERIGRAFATA SP. 20/10 CON DISEGNO NR.3 (VERTICALE)
- **Piantana:** TUBO QUADRO MM. 35x35 C/STAFFA MM. 120x60x8 E TAPPO PP E STAFFE L. MM. 50x40x5 PER FISSAGGIO PANNELLO

- A** = ALTEZZA TOTALE PANNELLO
- B** = INTERASSE FORI PANNELLO
- C** = LUNGHEZZA TOTALE PANNELLO
- D** = ALTEZZA TOTALE PIANTANA

PANNELLO DI RECINZIONE ESTETICA MODULARE
PANNELLO SERIGRAFATO DISEGNO NR. 4 (ORIZZONTALE)

ZINCATO E VERNICIATO



COD. PANNELLO	DESCRIZIONE	A	B	C	COD. PIANTANA	DESCRIZIONE	D
M 1503	Pannello	970	710	1455	MP 100.35.04	Piantana	1008
M 1503.01	Pannello	1170	910	1455	MP 120.35.04	Piantana	1208

- **Pannello** in LAMIERA SERIGRAFATA SP. 20/10 CON DISEGNO NR.4 (ORIZZONTALE)
- **Piantana:** TUBO QUADRO MM. 35x35 C/STAFFA MM. 120x60x8 E TAPPO PP E STAFFE L. MM. 50x40x5 PER FISSAGGIO PANNELLO


- A** = ALTEZZA TOTALE PANNELLO
- B** = INTERASSE FORI PANNELLO
- C** = LUNGHEZZA TOTALE PANNELLO
- D** = ALTEZZA TOTALE PIANTANA

**LE PIANTANE MP100.35.04 E MP120.35.04 SONO ABBINABILI SOLO A QUESTE RECINZIONI,
NON SARANNO RIPORTATE NELLA PAGINE RIEPILOGATIVA DELLE PIANTANE**



PANNELLO DI RECINZIONE ESTETICA MODULARE
PANNELLO SERIGRAFATO DISEGNO NR. 6 (SOLE)

ZINCATO E VERNICIATO




COD. PANNELLO	DESCRIZIONE	A	B	C	COD. PIANTANA	DESCRIZIONE	D
M 1505	Pannello	970	710	1455	MP 100.35.04	Piantana	1008
M 1505.01	Pannello	1170	910	1455	MP 120.35.04	Piantana	1208

- **Pannello** in LAMIERA SERIGRAFATA SP. 20/10 CON DISEGNO NR.6 (SOLE)
- **Piantana:** TUBO QUADRO MM. 35x35 C/STAFFA MM. 120x60x8 E TAPPO PP E STAFFE L. MM. 50x40x5 PER FISSAGGIO PANNELLO

- A** = ALTEZZA TOTALE PANNELLO
- B** = INTERASSE FORI PANNELLO
- C** = LUNGHEZZA TOTALE PANNELLO
- D** = ALTEZZA TOTALE PIANTANA

PANNELLO DI RECINZIONE ESTETICA MODULARE
PANNELLO SERIGRAFATO CIECO

ZINCATO E VERNICIATO



COD. PANNELLO	DESCRIZIONE	A	B	C	COD. PIANTANA	DESCRIZIONE	D
M 1506	Pannello	970	710	1455	MP 100.35.04	Piantana	1008
M 1506.01	Pannello	1170	910	1455	MP 120.35.04	Piantana	1208

- **Pannello** in LAMIERA SERIGRAFATA CIECA SP. 20/10
- **Piantana:** TUBO QUADRO MM. 35x35 C/STAFFA MM. 120x60x8 E TAPPO PP E STAFFE L. MM. 50x40x5 PER FISSAGGIO PANNELLO


- A** = ALTEZZA TOTALE PANNELLO
- B** = INTERASSE FORI PANNELLO
- C** = LUNGHEZZA TOTALE PANNELLO
- D** = ALTEZZA TOTALE PIANTANA

**LE PIANTANE MP100.35.04 E MP120.35.04 SONO ABBINABILI SOLO A QUESTE RECINZIONI,
NON SARANNO RIPORTATE NELLA PAGINE RIEPILOGATIVA DELLE PIANTANE**




PIANTANE ACCESSORI E COMPONENTI

Le piantane sono prodotte in tubo mm. 35x35 o mm. 50x50 (in base al modello di recinzione scelto), hanno la staffa inferiori mis. mm. 120x60x8 per il fissaggio mediante viti a terra o su muretto e possono avere la finitura superiore con tappo in PP o con tappo a sfera. Tutto il materiale è zincato a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461:2009 e la verniciatura è realizzata mediante processo a polveri termoindurenti. Il colore standard di verniciatura è grigio scuro micaceo, altre colorazioni RAL saranno conteggiate a parte con sovrapprezzo.



PIANTANE E ACCESSORI

ZINCATE A CALDO O ZINCATE A CALDO E VERNICIATE



A = ALTEZZA TOTALE PIANTANA
B = INTERASSE FORI PIANTANA

CODICE	DESCRIZIONE	A	B
MP 100.35	Piantana in tubo quadro mm. 35x35 c/piastra mm. 120x60x8 e tappo PP	1008	630
MP 120.35	Piantana in tubo quadro mm. 35x35 c/piastra mm. 120x60x8 e tappo PP	1208	830
MP 150.35	Piantana in tubo quadro mm. 35x35 c/piastra mm. 120x60x8 e tappo PP	1508	1130
MP 100.35.01	Piantana in tubo quadro mm. 35x35 c/piastra mm. 120x60x8 e tappo PP	1008	710
MP 120.35.01	Piantana in tubo quadro mm. 35x35 c/piastra mm. 120x60x8 e tappo PP	1208	910
MP 150.35.01	Piantana in tubo quadro mm. 35x35 c/piastra mm. 120x60x8 e tappo PP	1508	1210
MP 100.35.02	Piantana in tubo quadro mm. 35x35 c/piastra mm. 120x60x8 e tappo PP	1008	910
MP 120.35.02	Piantana in tubo quadro mm. 35x35 c/piastra mm. 120x60x8 e tappo PP	1208	1110
MP 100.50.02	Piantana in tubo quadro mm. 50x50 c/piastra mm. 120x60x8 e tappo PP	1008	910
MP 120.50.02	Piantana in tubo quadro mm. 50x50 c/piastra mm. 120x60x8 e tappo PP	1208	1110



Tappo PP per piantana mm. 35x35

Tappo PP per piantana mm. 50x50



Tappo con sfera diam. mm. 40

Tappo con sfera diam. mm. 50



AC 02 = JOLLY per fissaggio a muro dei pannelli c/profilo a "U" (zincatura a freddo)



AC 03 = JOLLY per fissaggio a muro dei pannelli c/doppio piatto (zincatura a freddo)



AC 07 = JOLLY per doppio piatto snodabile



P 20.01 = Piastra rettangolare grezza mm. 120x60 sp. mm. 8 forata




NOTE

- *Se non specificato diversamente l'unità di misura è espressa in millimetri.*
- *La verniciatura standard è GRIGIO SCURO MICACEO. Altre colorazioni sono disponibili su richiesta con quotazione a parte.*
- *Le tolleranze dimensionali sono quelle stabilite dalle norme UNI ed UNI EN.*
- *Condizioni di Garanzia Prodotto secondo termini di Legge.*

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Tutte le proposte di commissione s'intendono assunte con la clausola "salvo approvazione della Ditta".
- La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche nel caso in cui il trasporto venga effettuato in porto franco o con mezzi di **Eurogrifer S.r.l.**. Eventuali rotture ed ammanchi dovranno essere contestati all'atto della ricezione e dovranno essere annotati sia sul bollettino del corriere sia sul documento di trasporto di **Eurogrifer S.r.l.**
- La consegna del materiale si intende fatta e accettata con il patto di ns. riservato dominio fino al totale assolvimento degli obblighi di pagamento pendenti con la ns. società.
- Per ogni controversia è competente il Foro di Vicenza.
- I disegni, le foto, le tabelle, i pesi e le quantità riportate sul presente catalogo non sono vincolanti, in quanto **Eurogrifer S.r.l.** si riserva il diritto di cambiarle senza alcun preavviso.
- Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.
- I prezzi si intendono IVA esclusa.




EUROGRIFER Srl

Via Monte Verlaldo, 113
36073 CORNEDO VICENTINO (VI) - Italy
Tel. +39.0445.446772
Fax +39.0445.446776
Web: www.eurogrifer.com
E-mail: info@eurogrifer.com

PANNELLO DI RECINZIONE ESTETICA MODULARE
PANNELLO SERIGRAFATO DISEGNO NR. 7 (NUVOLA)

ZINCATO E VERNICIATO




COD. PANNELLO	DESCRIZIONE	A	B	C	COD. PIANTANA	DESCRIZIONE	D
M 1508	Pannello	970	710	1455	MP 100.35.04	Piantana	1008
M 1508.01	Pannello	1170	910	1455	MP 120.35.04	Piantana	1208

- **Pannello** in LAMIERA SERIGRAFATA SP. 20/10 CON DISEGNO NR.7 (NUVOLA)
- **Piantana:** TUBO QUADRO MM. 35x35 C/STAFFA MM. 120x60x8 E TAPPO PP E STAFFE L. MM. 50x40x5 PER FISSAGGIO PANNELLO

- A** = ALTEZZA TOTALE PANNELLO
- B** = INTERASSE FORI PANNELLO
- C** = LUNGHEZZA TOTALE PANNELLO
- D** = ALTEZZA TOTALE PIANTANA

PANNELLO DI RECINZIONE ESTETICA MODULARE
PANNELLO SERIGRAFATO DISEGNO NR. 8 (ANGOLI)

ZINCATO E VERNICIATO



COD. PANNELLO	DESCRIZIONE	A	B	C	COD. PIANTANA	DESCRIZIONE	D
M 1509	Pannello	970	710	1455	MP 100.35.04	Piantana	1008
M 1509.01	Pannello	1170	910	1455	MP 120.35.04	Piantana	1208

- **Pannello** in LAMIERA SERIGRAFATA SP. 20/10 CON DISEGNO NR.8 (ANGOLI)
- **Piantana:** TUBO QUADRO MM. 35x35 C/STAFFA MM. 120x60x8 E TAPPO PP E STAFFE L. MM. 50x40x5 PER FISSAGGIO PANNELLO

- A** = ALTEZZA TOTALE PANNELLO
- B** = INTERASSE FORI PANNELLO
- C** = LUNGHEZZA TOTALE PANNELLO
- D** = ALTEZZA TOTALE PIANTANA

**LE PIANTANE MP100.35.04 E MP120.35.04 SONO ABBINABILI SOLO A QUESTE RECINZIONI,
NON SARANNO RIPORTATE NELLA PAGINE RIEPILOGATIVA DELLE PIANTANE**

